




## Statistiques sur les dossiers de capacités affaiblies au Laboratoire en 2018

### Les capacités affaiblies

**Définition :** Infraction commise par une personne qui a conduit ou qui a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule moteur alors que sa capacité à conduire était affaiblie par l'alcool, les drogues et/ou les médicaments.

Âge et sexe des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies par l'alcool, les drogues et/ou les médicaments




Peu importe l'âge, les **hommes** représentent la majorité des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies.

N.B: L'âge et le sexe du prévenu ne sont pas toujours disponibles dans les dossiers reçus au LSJML.

**79%**  
des dossiers de capacités affaiblies sont des cas de polyconsommation (2 substances et plus).


Un dossier contenait **13** substances différentes.

De ces 32 dossiers, 14 avaient la présence d'alcool



La conduite avec les capacités affaiblies est un phénomène présent **24h/24**.

### Heure de l'interception des conducteurs





## L'alcool au volant


Selon la SAAQ, il y a eu environ **12 000** cas de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool au Québec en 2018. Cependant, seuls les cas de prélèvements sanguins sont traités par le LSJML pour en déterminer le taux d'alcoolémie; il s'agit majoritairement de cas d'accidents.

En 2018, environ 700 dossiers ont été reçus au Laboratoire.



Un des appareils approuvés au Canada pour la détection d'alcool dans l'haleine.


### Sexe et taux d'alcoolémie des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies



De ces 142 dossiers, 119 avaient la présence de drogues et/ou médicaments

Limite légale au volant (au Canada) : 80 mg d'éthanol / 100 mL de sang (0.08)

### Âge et taux d'alcoolémie des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies




L'alcool est détecté en majorité chez les conducteurs âgés de **25-34 ans**.




Selon la SAAQ : « Certains médicaments peuvent avoir des effets sur la vigilance, la vision, la coordination des mouvements et le comportement. Avant de prendre le volant, mieux vaut s'assurer qu'on peut le faire en toute sécurité. »

Certains médicaments peuvent également être pris en abus (non prescrits ou à forte dose). La conduite peut en être grandement affectée.

## Top 10 des drogues et médicaments les plus retrouvés chez les conducteurs interceptés pour capacités affaiblies



## Détection de la méthamphétamine et du cannabis chez les conducteurs interceptés pour capacités affaiblies



La **méthamphétamine**, connue sous le nom de **speed**, est la drogue la plus couramment détectée chez les conducteurs interceptés et la plus consommée chez les **15-64 ans**.

Chez les **65 ans et plus**, ce sont plutôt des **médicaments** qui sont les plus retrouvés chez les conducteurs interceptés.

Le **cannabis** est devenu **légal** au Canada le **17 octobre 2018**.

## Prévalence de certaines substances dans les dossiers reçus au LSJML en 2018



LSD

1



Psilocine

4



Héroïne (6-MAM)

4



Kétamine

25



GHB

> 200



Cocaïne

> 250



Cannabis

> 400



Méthamphétamine

> 500